

忘れてませんか？



ピアノの地震対策



一般家庭用



公共施設用
(保育園・幼稚園・学校)



「阪神大震災の時、ピアノは約3秒で転倒。逃げることなど不可能でした…。」

ピアノは200kg以上の重さがあり、特にアップライトピアノは重心が高い位置にあるため簡単に前方へ倒れてしまいます。「地震の時はピアノから離れる」といいますが、大規模な地震になるほど未対策の状態のピアノは地震発生から転倒までは一瞬で、離れる隙さえありません。万が一に備えてピアノに地震対策をしませんか？



インシュレータータイプ



アップライトピアノ用(黒)

グランドピアノ用(茶)

中型Wキャスター用

スーパーピアノストップ	
UP用(黒)	¥22,000 (¥20,000+税)
GP用(黒)	¥17,050 (¥15,500+税)
UP用(茶)	¥26,400 (¥24,000+税)
GP用(茶)	¥20,900 (¥19,000+税)
中型Wキャスター(Kタイプ)	¥22,000 (¥20,000+税)
中型Wキャスター(Yタイプ)	¥22,000 (¥22,000+税)

裏面はエラストマー加工



深いキャスター受けで地震発生時のピアノの脱輪・暴走を防ぎます。直接床に触れる裏面には色移りしにくいエラストマーを使用。床への色移行を防止します。



アップライトピアノ用(黒)

グランドピアノ用(茶)

FTG-D フトーゴム台	
UP用(黒)	¥21,450 (¥19,500+税)
GP用(黒)	¥20,350 (¥18,500+税)
UP用(茶)	¥23,650 (¥21,500+税)
GP用(茶)	¥23,100 (¥21,000+税)

脱輪防止のベルト付

キャスター受け部が大きく深さのある設計のゴム製インシュレーターです。安全ベルトとキャスターを固定することで、地震発生時の脱輪・暴走を防止します。



敷板タイプ

ピアノに傷をつけず、しっかりサポート！

ピアノの奥行に合わせて無段階に調節できる構造のため、多くのピアノに取り付け可能です。前後のキャスターと敷板を固定することにより、ピアノと敷板が連動して動くため前後の揺れに強く、倒れにくくなります。



G-Gb フィットボード


¥28,600 (¥26,000+税)





ピアノのキャスターにフィットする構造。専用ベルトでピアノと敷板を固定します。



前後の揺れに強くなる敷板タイプ



ピアノと敷板が連動して動くため、前後の動きに強くなります。また、ピアノ後方に空間がある程度確保できる場合は、フィットボードの後板を延長して装着させることで、床との設置面積を広くして前後の揺れに対してさらに強くすることができます。



後方傾斜式ピアノ耐震装置



洋室 和室

NCP-UP ニューキャストストップ敷板




洋室

NSP-UP ニュースーパーインシュ



室内でのピアノ移動や、誤操作によりアクリル板が割れてしまう恐れがあります。学校や幼稚園など不特定多数の人がピアノに触る場所ではピアノガードをご使用ください。

前方への優れた転倒防止効果！地震時にあえて後ろ側へ傾けます



後部キャスターをささえるパーツがアクリル板になっているため、地震発生時の衝撃でアクリル板が割れ、ピアノをあえて後ろ側に少し傾けて壁に寄りかかる仕組みになっています。



※アクリル板は強い衝撃を受けた時に割れる設計ですので、通常の状態や弱い地震で割れる心配はありません。(揺れ方や設置環境によって比較的小さな地震でも割れる場合があります)
※アクリル板の耐久年数は約10年です。

NCP-UP ニューキャストストップ敷板

¥28,600 (¥26,000+税)


交換用アクリル板(1枚) ¥770 (¥700+税)

NSP-UP ニュースーパーインシュ

¥28,600 (¥26,000+税)

交換用アクリル板(1枚) ¥1,650 (¥1,500+税)


取り付けできないピアノキャスターの例




学校・公共施設向け地震対策品

阪神淡路大震災で、優れた耐震効果を実証

幼稚園や学校に置かれているアップライトピアノは、通常壁から離れた場所に置かれていることが多く、この場合、地震時にピアノは簡単に後ろ側へ転倒してしまいます。これはアップライトピアノの重心の位置が後方の高い位置にあるためです。ピアノガードは、ピアノ背面に後方への転倒防止に優れた効果のある支持金具を取り付け、特殊金具でピアノと敷板を固定し前面への転倒及び前後への暴走を防ぎます。




ピアノ本体に耐震敷板・支持金具を設置。背中の支持金具が支点となり回転運動が発生。転倒に繋がる前後の振幅運動が大きく軽減されます。



前輪と後輪を特殊金具で敷板に固定

ピアノガードの種類



標準タイプ

コンソールタイプ

スピネットタイプ

PIANO-GUARD ピアノガード

標準タイプ
コンソールタイプ
スピネットタイプ

オープン価格
オープン価格
オープン価格

※アップライトピアノ用
※実用新案第1804386号

脚折れ防止アーム・特殊インシュレーターでグランドピアノの転倒・防止を防ぎます

阪神大震災のとき、グランドピアノは脚が折れ転倒したり、縦揺れにより空調に浮いた瞬間にバランスを失い転倒するケースが多くみられました。「キャスト GP カスタムⅡ」は、それらの被害状況を分析し、ピアノ本体の脚の補強・転倒防止金具をピアノへ装着し、キャスターの横滑り防止効果のあるインシュレーターを組み合わせた地震対策用品です。



後脚折れ防止アーム



前脚折れ防止アーム



横滑り防止インシュレーター

CP-GPⅡ キャスト GP カスタム

オープン価格

※グランドピアノ用
※実用新案第1346960号

- 印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合がございます。
- 品質向上のために、仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
- 経済事情により、予告無く価格変更する場合がございますのでご了承ください。
- 取付価格は含んでおりません。
- ピアノの機種によっては取付けできない場合がございます。

ミュージック・インテリア
YOSHIZAWA

〒438-0077 静岡県磐田市国府台6-1-5
TEL: 0538-34-8515 FAX: 0538-37-1501


〒243-0018 厚木市中町4-5-1
器厚木楽器本厚木店
電話046(222)1019代

1st stepの使い方

足置台

上達

補助
ペダル



鍵盤練習から始まる
お子さまへの足置き補助に

M-60aの使い方



1st stepの上に設置
ペダル操作の練習を始めたお子さまに


M-60aの特長



簡単に連結

ペダルが軽くて
小さなお子さまでも使いやすい。

スムーズに踏み込めるので小さなお子さまでも使いやすいのが特長。
そして幅広い年齢層にも対応でき、長くお使いいただけます。



最下降位置 約13cm




お子さまへの足置き台に

1st step

ファーストステップ



約27cm



補助ペダル

定価:22,000円(税抜き20,000円)



足置き台

定価:19,800円(税抜き18,000円)

長く使える
2way仕様!!

足置き台が
補助ペダルに

M-60α

ピアノ補助ペダル

+

1st step



製造元:株式会社 山一木研